


آموزش نصب بسته نصبی وردپرس

۱- آموزش نصب بسته نصبی در لوکال هاست


ابتدا فایل های نصبی ایمیل شده را دانلود کنید. فایل نصبی قالب شامل یک فایل با فرمت zip و یک فایل با نام installer.php میباشد. این ۲ فایل را در فولدر اصلی وبسایت خود آپلود کنید.

توجه : قبل از آپلود فایل های نصبی قالب مطمئن شوید که هیچ فایل دیگری در آدرسی که می خواهید سایت را در آن راه اندازی کنید موجود نباشد.




حال شما نیاز به یک دیتابیس دارید. دیتابیس را مانند نصب عادی وردپرس، از طریق بخش دیتابیس کنترل پنل هاست خود می توانید بسازید. در لوکال هاست نیز از طریق PHPmyadmin دیتابیس جدید ایجاد کنید. نیازی به درج هیچگونه اطلاعاتی در دیتابیس نیست و فقط کافیسیت دیتابیس را ایجاد کنید و خالی رها کنید تا خود بسته نصبی، دیتابیس را پر کند. برای ایجاد دیتابیس به آدرس <https://localhost/phpmyadmin> بروید.


در این مرحله باید مانند تصویر زیر، در قسمت نام کاربری root وارد کنید و پسورد را خالی رها کنید.



حال از منوی اصلی گزینه Databases را انتخاب کنید.




در فیلد ایجاد دیتابیس، یک نام دلخواه برای دیتابیس خود وارد کنید و گزینه Create را بزنید.



آزرتاسین

بعد از ساخت دیتابیس، آدرس <http://localhost/installer.php> را در مرورگر خود باز وارد کنید. پس از وارد شدن به آدرس installer.php، با صفحه ای مشابه تصویر زیر مواجه می شوید. در این صفحه تیک قبول شرایط را بزنید و سپس روی گزینه Next کلیک کنید.



آزرتاسین

در این مرحله باید اطلاعات دیتابیس را وارد کنید. نام دیتابیس، یوزرنیم و رمز را در فیلد های مربوطه وارد کنید و روی گزینه Test Database کلیک کنید تا مطمئن شوید اتصال به دیتابیس به درستی

انجام می شود. اگر اتصال انجام شد، روی گزینه Next کلیک کنید. در کادری که باز می شود نیز روی OK کلیک کنید.

Duplicator Pro version: 3.8.8.1 Help

Step 2 of 4: Install Database Mode: Standard Install

This step will install the database from the archive. [installer-log.txt](#)

Basic cPanel

Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database: test

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User: root

Password:

Validation

Options

Test Database Next >

در مرحله بعد باید نام سایت را وارد کنید. به طور پیشفرض نام قالب خریداری شده شما در اینجا قرار دارد که در این مرحله به راحتی می توانید آن را تغییر دهید.

⚡ Duplicator Pro version: 3.8.8.1 [Help](#)

⚠ QUERY ERROR: size limit

Step 3 of 4: Update Data Mode: Standard Install
This step will update the database and config files to match your new sites values. [installer-log.txt](#)

Setup

Title:

Old Site URL:

New Site URL:

Replace

Options

[Next ▶](#)



برای ساخت یوزر جدید برای سایت وردپرسی خود، در همین صفحه روی Options کلیک کنید. در اینجا شما می توانید یک یوزر ادمین برای سایت بسازید تا از طریق آن به پنل مدیریت دسترسی داشته باشید. پس از پر کردن قسمت های مورد نیاز این مرحله، روی گزینه Next کلیک کنید.

Options

Admin Account | Scan Options | Plugins | WP-Config File

New Admin Account ?
This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.

Username:

Password:

Email:

Nickname:

First name:

Last name:

[Next ▶](#)



حال به مرحله آخر فرایند نصب بسته نصبی رسیدیم. اگر روی گزینه Admin Login کلیک کنید، وارد صفحه ورود به پنل مدیریت وردپرس می شوید. اما اگر همین الان هم آدرس سایت خود را در مرورگر وارد کنید، سایت شما آماده استفاده است و موفق شده اید که به طور کامل آن را راه اندازی کنید.

Duplicator Pro version: 3.8.8.1 [Help](#)

Step 4 of 4: Test Site Mode: Standard Install
[installer-log.txt](#)

[Admin Login](#) Click the Admin Login button to login and finalize this install.
 Auto delete installer files after login to secure site (recommended!)

IMPORTANT FINAL STEPS: Login into the WordPress Admin to remove all [installation files](#) and keep this site secure. This install is not complete until the installer files are removed.

Additional Notes:

- [Review Migration Report](#)

General Notices status	(0)	good
Files status	(0)	good
Database migration status	(2)	warning
Search and replace migration status	(0)	good
Plugins	(0)	good

توجه: پس از ورود به پنل مدیریت وردپرس حتما باید قالب خود را فعال کنید. برای این کار وارد داشبورد قالب خود شده و کد فعالسازی که هنگام خرید به شما داده شده است را وارد کنید. با توجه به قالبی که خریداری کرده اید با یکی از دو تصویر زیر مواجه خواهید شد.


وردپرس 5.8.1 در دسترس است! لطفاً هم‌اکنون به روزرسانی نهایی کنید.

[Changelog](#) [پشتیبانی](#) [وضعیت سیستم](#) [خوش آمدید](#)

کد لایسنس خود را وارد کنید

[فعالسازی](#)


- بیشخوان
- Betheme Be**
- بیشخوان
- Install Plugins
- وبسایت های آماده
- تنظیمات قالب
- Header Builder
- وضعیت سیستم
- پشتیبانی
- Changelog
- نوشته‌ها




۳- نصب بسته نصبی در CPanel

ابتدا وارد هاست سی پنل خود شده و بعد از کلیک روی گزینه File Manager پوشه public_html را انتخاب کنید. در داخل پوشه public_html دو فایل دانلود شده (فایل zip و فایل installer.php) را بارگذاری کنید. برای این کار مطابق شکل زیر، وارد پوشه public_html شده و بر روی گزینه Upload در بالای صفحه کلیک نمایید.

توجه : قبل از آپلود فایل های نصبی قالب مطمئن شوید که هیچ فایل دیگری در public_html موجود نباشد.



سپس در صفحه ای که باز شده است با کلیک بر روی دکمه "Select file" هر کدام از فایل ها را به صورت جدا جدا در هاست خود آپلود نمایید. برای آنکه دچار مشکل در آپلود نشوید، حتما در دو مرتبه این کار را انجام دهید. ابتدا فایل zip و سپس فایل راه انداز را آپلود نمایید. بعد از آنکه آپلود این دو فایل تمام شد مطابق شکل زیر، اگر به پوشه public_html بازگردید خواهید دید که این دو فایل بارگذاری شده اند.



حال باید دیتابیس خود را بسازید. مطابق شکل زیر، به پنل اصلی هاستتان بازگردید و در قسمت DATABASE بر روی بخش MySQL Database کلیک کنید.

در آنجا همانند تصویر زیر، در کادر مشخص شده نام دیتابیس خود را وارد کنید و بر روی دکمه Create Database کلیک نمایید.

MySQL® Databases

Create New Database

New Database:

 ←

در مرحله بعد باید نام کاربری و رمز عبور برای دیتابیس خود انتخاب کنید. در لوکال هاست نام کاربری را root قرار دادیم ولی در اینجا هر نام کاربری دلخواهی را میتوانید وارد کنید. توجه: از یک رمز عبور قوی (دارای حروف کوچک و بزرگ و کاراکترهای خاص) برای دیتابیس خود استفاده کنید.

MySQL Users

Add New User

Username

Password

Password (Again)

Strength ⓘ

Very Strong (86/100)

Password Generator

 ←

سپس در صفحه جدید تیک گزینه ALL PRIVILEGES را زده و روی دکمه Next Step کلیک کنید.

Manage User Privileges

User: zarixyzz_admin

Database: zarixyzz_test

 ALL PRIVILEGES  ALTER ALTER ROUTINE CREATE CREATE ROUTINE CREATE TEMPORARY TABLES CREATE VIEW DELETE DROP EVENT EXECUTE INDEX INSERT LOCK TABLES REFERENCES SELECT SHOW VIEW TRIGGER UPDATE

Make Changes

Reset

پس از این مرحله با پیغام سبز رنگ زیر مواجه خواهید شد که نشان از موفقیت آمیز بودن ساخت دیتابیس دارد.

 **Success:** You saved "zarixyzz_admin"'s privileges on the database "zarixyzz_test". 

سایر مراحل باقیمانده دقیقا همانند راه اندازی بسته نصبی وردپرس در لوکال هاست میباشد که با مراجعه به آن بخش و طی کردن مراحل آن میتوانید نصب بسته نصبی آسان وردپرس را به پایان برسانید. فقط توجه داشته باشید برای راه اندازی بسته نصبی وردپرس در لوکال هاست ما آدرس زیر را در مرورگر وارد میگردیم اما در هاست اصلی باید آدرس دیگری را مطابق زیر وارد کنید.

در لوکال هاست: <http://localhost/installer.php>
در هاست اصلی: www.yoursite.com/installer.php
که به جای [yoursite.com](http://www.yoursite.com) ، باید آدرس سایت خود را قرار دهید.